

 Generalitat de Catalunya  
Departament d'Empresa i Coneixement  
**Direcció General d'Energia, Mines  
i Seguretat Industrial**  
Sub-direcció General de Seguretat Industrial  
Servei d'Automòbils, Metrologia i Productes  
Secció de Metrologia

**CERTIFICAT AMB JUSTIFICANT  
DE RECEPCIÓ**

**Tomás Fernández Mena**  
**PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A.**  
Calle Eduardo Barreiros, nº 110  
28041 MADRID  
(Madrid)

**ASUNTO:** Preinstalación de aparatos taxímetros en vehículos automóviles.  
Marca PEUGEOT, gama 308, tipo L.

Vista su entrada de documentos, de 17 de julio de 2018, les comunicamos que no vemos ningún inconveniente en que se lleve a cabo el sistema de preinstalación de aparatos taxímetros con señal analógica, de los vehículos marca PEUGEOT, gama 308, tipo L, con cualquier tipo de motorización eléctrica y caja de cambios, presentada por la entidad PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A., y que puede ser válida para los vehículos del servicio del taxi del ámbito del Área Metropolitana de Barcelona.

Según consta en la documentación aportada, estos vehículos utilizarán la señal analógica del sensor de velocidad de la vía 4 del conector IC01A 16 NR de 16 vías negro (hilo 6739).

La entidad PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A., deberá facilitar el presente esquema al Instituto Metropolitano del Taxi, a sus concesionarios oficiales PEUGEOT y a las entidades reparadoras i instaladoras de aparatos taxímetros.

Les informamos que nuestro Servicio facilitará una copia del presente esquema a los responsables técnicos de las entidades de inspección técnica de vehículos, como Organismos autorizados de Verificación Metrológica de aparatos taxímetros.

La presente preinstalación de aparatos taxímetros se puede también extrapolar a todos los vehículos de servicio del taxi ubicados en las comarcas catalanas.

Cordialmente,

Isidre Masalles i Roman

Subdirector General de Seguridad Industrial  
por delegación de competencias, según la resolución EMO/991/2011,  
de 12 de abril (DOGC 5865, de 26/04/2011)

**Anexo:** Memoria descriptiva.

Carrer Sepúlveda, 148-150  
08011 Barcelona  
Teléfono 93 553 80 36  
Telefax 93 552 41 99

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat  
d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01CAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 1 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	1/8
---	---	-----

## PREINSTALACIÓN DEL TAXIMETRO

**BARCELONA**

**VEHÍCULO: PEUGEOT 308**

Modelos:

Designación General	Contraseña Homologación	Tipo	Variante	Versiones	PARTE FIJA VIN	Combust.	Combust.	
308	e2*2007/46*0405*	L	TODAS	TODAS	VF3*****	Gasolina	Gasolina + GLP	

  
**PEUGEOT**  
**HOMOLOGACIÓN**  
**CONTRAT. TÉCNICO**  
TOMÁS FERNÁNDEZ MENA



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 2 de 42

 <b>PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	<b>2 / 8</b>
---	---	--------------

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>OBJETO DEL ESTUDIO</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT</b>	<b>2</b>
<b>3.1</b>	<b>ELEMENTOS UTILIZADOS</b>	<b>2</b>
<b>3.1.1</b>	<b>MANGUERA BLINDADA DE SEÑAL</b>	<b>2</b>
<b>3.1.2</b>	<b>PRECINTOS</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>TOMA DE SEÑAL</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>INSTALACIÓN DE LOS TALLERES AUTORIZADOS</b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>CAJA ADAPTADORA DE SEÑAL</b>	<b>5</b>
<b>4.2</b>	<b>TOMA DE ALIMENTACIÓN</b>	<b>5</b>
<b>4.3</b>	<b>TAXÍMETROS</b>	<b>5</b>
<b>4.4</b>	<b>IMPRESORAS</b>	<b>6</b>
<b>4.5</b>	<b>MÓDULO EXTERIOR</b>	<b>6</b>
<b>4.6</b>	<b>ACCESORIOS</b>	<b>7</b>
<b>4.6.1</b>	<b>MÓDULO DE EMERGENCIAS</b>	<b>7</b>
<b>4.6.2</b>	<b>EMISORA DE RADIO</b>	<b>7</b>
<b>4.6.3</b>	<b>GESTIÓN DE FLOTAS</b>	<b>7</b>

**ANEXO A: PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT**

**ANEXO B: IDENTIFICACIÓN ITV**

**ANEXO C: PROTOCOLO INSTALADOR TAXÍMETRO**

  
**PEUGEOT  
HOMOLOGACIÓN  
CONTROL TÉCNICO**  
*Tomás Fernández Mena*  
**TOMÁS FERNÁNDEZ MENA**



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat  
d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 3 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: L	3 / 8
---	--	-------

1. **OBJETO DEL ESTUDIO**

El presente informe técnico define la preinstalación de taxímetros del fabricante PEUGEOT y las directrices de la instalación de los taxímetros por los talleres autorizados sobre el vehículo PEUGEOT 308.

El fabricante se encargará de preparar la toma de señal de velocidad y la toma de alimentación eléctrica de corriente continua 12 V para que un taller autorizado realice el montaje de los componentes que configuran el taxímetro y sus accesorios (caja adaptadora de señal, taxímetro, etc.).

En el Anexo A, se definen todos los pasos necesarios para la preinstalación del fabricante.

En el Anexo B, se muestra el precinto de PEUGEOT para identificación en la ITV.

En el Anexo C, se define por dónde deben discurrir los cables y el emplazamiento de los componentes propios de un taxi de acuerdo con las indicaciones del fabricante del vehículo, así como con la *Directiva CEE 78/317 sobre las zonas de visión a través del parabrisas y del Reglamento General de Vehículos*, a instalar por los talleres autorizados para dicho fin.

2. **CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

El vehículo de la marca PEUGEOT, denominación comercial 308, tipo L, se encuentra amparado por la contraseña de homologación e2\*2007/46\*0405.


3. **PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT**

PEUGEOT debe realizar la preparación de la toma de señal con su correspondiente precintado.

A continuación se detallan los elementos necesarios para dicha preinstalación y se describe a modo general cómo extraer la señal y la alimentación, así como su precintado.

3.1 **ELEMENTOS UTILIZADOS**

3.1.1 **Manguera blindada de señal**



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH


Data creació còpia:

03/09/2018

Data caducitat còpia:

03/09/2021

Pàgina 4 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	4 / 8
---	---	-------

La manguera lleva en su interior lleva 1 cable de sección **0,50 mm**. Para las instalaciones en vehículos de la marca PEUGEOT, sólo se utiliza el cable que es el de señal, para la caja adaptadora.

Manguera blindada con casquillos remachados para caja adaptadora de impulsos de taxímetros de **aproximadamente 150 cm.** de largo. Alambre corrugado de 8 mm de diámetro, distancia entre máximos de hélice inferior a 3 mm, resistencia a la tracción 3.200 kg/cm.

El material de la manguera es de VINPLAST TM10 VINKE con recubrimiento de plástico. El terminal para funda es de material F-811 acabado pavonado.

**3.1.2 Precintos**



El precinto a instalar por los concesionarios de PEUGEOT será del tipo Roto-Tool / Roto-Seal, con las siguientes características:

Color: Rojo o Azul. Numeración: PEU XXXX, donde XXXX es un número correlativo.

Cada marca de taxímetro utilizará a su vez este tipo de precintos con la denominación correspondiente a cada marca.

El precinto se situará en una zona de fácil acceso y visibilidad de cara a futuras inspecciones en la ITV.

  
**PEUGEOT**  
HOMOLOGACIÓN  
CONTROL  
*Tomás Fernández Mena*  
**FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA**



Doc.original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01CAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 5 de 42

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: L	5/8
--	--	-----

3.2 **TOMA DE SEÑAL**

Punto de toma de la señal: *Se extrae de la vía 04 del conector IC01A 16 NR de 16 vías negro, en el que va el hilo 6739, esta conexión se encuentra debajo del volante, bajo la tapadera de salpicadero.*

Cableado de toma de señal a la caja adaptadora de señal y conexiones: *La señal se transmite mediante cable corrugado con 1 hilo solamente.*

Precinto de la toma de señal: *Se precintará la caja en cuyo interior se ubicará el conector conector IC01A 16 NR.*

Características de la señal de impulsos, proveniente de la caja adaptadora

Señal Cuadrada  
Tensión en Voltios de 0 a 5 V  
Frecuencia a 40 km/h: 60 Hz  
Frecuencia a 60 km/h: 80 Hz  
Frecuencia a 80 km/h: 107 Hz  
Frecuencia a 120 km/h: 160 Hz

Para más detalle de la instalación, ver apartados 1, 2 y 3 del Anexo A.

  
PEUGEOT  
HOMOLOGACIÓN  
CONTROLADO  
*J. Tomás Fernández*  
FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 6 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: L	6/8
---	--	-----

**4. INSTALACIÓN DE LOS TALLERES AUTORIZADOS**

**4.1 CAJA ADAPTADORA DE SEÑAL**

La caja adaptadora de señal irá situada en la zona de la BSI bajo el volante al lado izquierdo.  
En el Anexo C se detalla dicha instalación

**4.2 TOMA DE ALIMENTACIÓN**

La alimentación se extraerá directamente de la batería del vehículo ubicada en el compartimento motor.  
En el Anexo C se detalla dicha toma de alimentación.

**4.3 TAXÍMETROS**

Son aptos para instalarse taxímetros tipo tablero y de retrovisor, excluyéndose los taxímetros de techo. Todos ellos pueden disponer de periféricos en caso de no llevarlos integrados, tales como impresoras, lector de tarjetas de crédito, etc.

A continuación, se detalla a modo de ejemplo diferentes tipos de taxímetros instalables. Todos ellos son de **señal analógica**. En caso de existir, se podrán incluir otros taxímetros de tablero y retrovisor siempre y cuando cumplan con la normativa y puedan ubicarse dentro de los límites que se describen en el presente informe.

- **Taxímetros de tablero sin impresora integrada:**
  - **Taxímetro de tablero simple.** Éste incluye **unicamente el monitor**. Deben disponer y ser compatibles con impresoras periféricas.
  - **Taxímetro de tablero con monitor y terminal punto de venta en un solo módulo.** Éstos deben disponer y ser compatibles con impresoras periféricas.
- **Taxímetros de tablero con impresora integrada:**
  - **Taxímetro de tablero con monitor, impresora y terminal punto de venta en un solo módulo.**
  - **Taxímetro de tablero con monitor e impresora en un solo módulo.**
  - **Taxímetro de tablero con monitor, impresora y terminal punto de venta en un solo módulo.** Este tipo de taxímetro incluye otro **módulo** que corresponde al de **emergencias** y en el que se integra la caja adaptadora de señal.
  - **Taxímetro de tablero con monitor, impresora y terminal punto de venta en un solo módulo.** Este tipo de taxímetro incluye otro **módulo** que corresponde al de **emergencias** y en el que se integra la caja adaptadora de señal.
- **Taxímetros de espejo**
  - **Taxímetro de espejo completamente integrado en el interior del espejo retrovisor original del vehículo.** Éstos deben disponer y ser compatibles con impresoras periféricas.



  
**PEUGEOT**  
 HOMOLOGACIÓN  
 CONTROL TÉCNICO  
  
**FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ ME**



Doc.original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01CAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 7 de 42

 <p>PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b></p> <p>MARCA: <b>PEUGEOT 308</b>      Tipo: L</p>	<p>7 / 8</p>
--	--	--------------

Todos ellos tendrán que cumplir con la siguiente reglamentación:

- **Directiva 95/54/CE** de la Comisión de 31 de octubre de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 72/245/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la supresión de parásitos radioeléctricos producidos por los motores de encendido con los que están equipados los vehículos a motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los vehículos a motor y de sus remolques.
- **Orden ITC/3709/2006**, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los aparatos taxímetros.

Dependiendo del tipo y marca de taxímetro, se dispone de un tipo de fijación u otro. Para los taxímetros de tablero, las fijaciones irán dispuestas sobre el salpicadero, en la zona central derecha. Para los modelos de vehículo con GPS esta zona se verá desplazada X mm respecto esta zona central.

La zona de ubicación del taxímetro debe cumplir con lo especificado en el informe número **17-001234742-10541 del laboratorio INTA** y con lo especificado en el Anexo C del presente informe.

Todos los taxímetros indicados pueden montarse indistintamente en vehículos equipados o no con navegador de origen. (#)

**4.4 IMPRESORAS**

Para los taxímetros que no dispongan de impresora integrada, ésta irá dispuesta en la guantera de la consola central situada entre los dos asientos delanteros, apolla-brazos conductor y pasajero (ver Anexo C).

Deberá cumplir con lo indicado en la **Directiva 95/54/CE** de la Comisión de 31 de octubre de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 72/245/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la supresión de parásitos radioeléctricos producidos por los motores de encendido con los que están equipados los vehículos a motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los vehículos a motor y de sus remolques.

**4.5 MÓDULO EXTERIOR**

El módulo irá situado sobre el techo del vehículo, en la parte derecha delantera. El cable de alimentación del módulo discurrirá por vierde aguas laterales derecho, y lo llevaremos por la parte baja del parabrisas del compartimento motor, hasta el agujero pasa-muros, desde donde lo llevaremos hasta la caja de adaptación de señal, situada en la zona de alojamiento de la BSI bajo el volante, en el interior del vehículo (salpicadero).

Todos los módulos instalados deberán cumplir la **Directiva 95/54/CE** de la Comisión de 31 de octubre de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 72/245/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la supresión de parásitos radioeléctricos producidos por los motores de encendido con los que están equipados los vehículos a motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los vehículos a motor y de sus remolques.

Para más detalle, del Anexo C.




Doc.original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 8 de 42



 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	8 / 8
---	---	-------

**4.6 ACCESORIOS**

**4.6.1 Módulo de emergencias**



El módulo de emergencias irá situado dentro de la guantera del pasajero delantero (ver Anexo C).  
El módulo de emergencias puede ir integrado con la caja adaptadora de señal, en este caso el módulo también irá situado en el interior de la guantera del pasajero (ver Anexo C).


**4.6.2 Emisora de radio**

La emisora de radio irá situada en la consola central que separa el conductor y el pasajero delantero (ver Anexo C).

GENERALITAT DE CATALUNYA





	Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 03/09/2018
		Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 9 de 42


 <b>PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: L	<b>ANEXO A</b>
---	--	----------------

**ANEXO A:**  
**PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT**

GENERALITAT DE CATALUNYA

  
**PEUGEOT  
HOMOLOGACIÓN  
CONTROL TÉCNICO**  
  
**XD: TOMAS FERNÁNDEZ MENA**

	Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat  Original electrònic / Còpia autèntica <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>  0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 10 de 42
--	--	---	---

 <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	<b>ANEXO A</b>  1/6
---	---	---------------------------

**A. PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT**

**1. EMPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUJETOS A INTERVENCIÓN**

La señal se extraerá de la parte delantera izquierda del habitáculo del vehículo. Se deberá extraer la tapa donde se encuentra la BSI.

La señal la tomamos de la **vía 04 del conector IC01A 16 NR de 16 vías negro (hilo 6739)**.



  
**PEUGEOT**  
**HOMOLOGACIÓN**  
**CONTROL**  
  
**EDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA**



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 11 de 42

 <b>PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO A  2/6
---	---	--------------------

GENERALITAT DE CATALUNYA

**2. CONEXIÓN DE LA TOMA DE SEÑAL DE VELOCIDAD**



Ésta llega de la vía **04 del conector IC01A 16 NR de 16 vías negro (hilo 6739)**.  
 Será en este lugar de donde se obtendrá la señal.




Lugar de donde se obtendrá la señal.


Se extraerá el conector **IC01A 16 NR de 16 vías negro** la vía **04 del conector hembra**, se soldará o se conectará por el lado opuesto del conector el **cable con manguera** por donde circulará la señal.  
 Este cable irá protegido en el interior de un manguito corrugado.

  
**PEUGEOT**  
**HOMOLOGACIÓN**  
**CONTROL TÉCNICO**  
  
**EDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MEN**

	Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a>  Original electrònic / Còpia autèntica <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>  0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 12 de 42
--	--	--	---

 <p><b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b></p> <p>MARCA: <b>PEUGEOT 308</b>      Tipo: L</p>	<p>ANEXO A  3/6</p>
---	--	-----------------------------

Manguera corrugada de **150 cm** de longitud con un hilo en su interior de **0.5 mm de diámetro**.



3.

**PRECINTADO DE LA TOMA DE SEÑAL**

La **manguera** blindada quedará  **fijada** con el resto de cables de entrada y el **conector negro de 16 vías (cable 6739)**, que se introducirá en una caja de plástico, que se muestra a continuación:




**PEUGEOT**  
HOMOLOGACIÓN  
CONTROL TÉCNICO

*[Handwritten Signature]*

**FDO: TOMÁS FERRÁNDEZ MORA**



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH


Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 13 de 42

 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: L	<b>ANEXO A</b>  4 / 6
---	--	-----------------------------

El conector quedará dispuesto dentro de la caja precintada por Peugeot.



Precintado de la caja que contiene el conector.



Precinto  
PEUGEOT



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ





0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 14 de 42

 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	<b>ANEXO A</b>  5/6
---	---	---------------------------



Se dejará la caja precintada en la parte superior de la cavidad de la instalación:  
(zona de alojamiento marcada en fotografía).




La manguera corrugada se dejará enrollada junto a la caja precintada, por detrás del guarnecido, en la zona marcada en la fotografía anterior. Para que los talleres instaladores de taxímetros realicen la conexión de la manguera de señal de velocidad.



GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat  Original electrònic / Còpia autèntica	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 15 de 42
	<b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>  0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH		

 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: L	<b>ANEXO A</b>  6 / 6
---	--	-----------------------------

4. **INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA LA LOCALIZACIÓN Y DESMONTAJE DEL CONECTOR IC01A**

1. **Utillaje**


Útil	Referencia	Designación
 [1350-ZZ]	[1350-ZZ]	Útiles de desguarnecer

Figura: ESAG02MT

2. **Desmontaje**

Retrasar el asiento de conductor al máximo.  
 Desconectar la batería de servicio (P).

2.1. **Caja de servicio inteligente**




Figura: CSFA0GYD

Soltar el guarnecido (1) (en "a"); Con ayuda del útil [1350-ZZ].  
 Quitar el guarnecido (1).

  
**PEUGEOT**  
**HOMOLOGACIÓN**  
**CONTROL TÉCNICO**  
  
**FPQ: TOMÁS FERNÁNDEZ MEN**



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




01CAXXC100S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 16 de 42








 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: L	ANEXO B
---	--	---------

**ANEXO B:**  
**IDENTIFICACIÓN ITV**






	Doc.original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat  Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0ICAXXC100S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 17 de 42
--	---	--	---

 <p><b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b></p> <p>MARCA: PEUGEOT 308      Tipo: L</p>	<p>ANEXO B</p>
---	---	----------------



**B. IDENTIFICACIÓN ITV**


**1. EMPLAZAMIENTO DEL PRECINTO**

Se precintará la caja en cuyo interior va ubicado el conector IC01A 16 NR de 16 vías negro.  
Éste se sitúa en la parte inferior del volante, quitando la tapa del guarnecido del salpicadero.  
Se deberá extraer la tapa protectora.



  
**PEUGEOT**  
HOMOLOGACIÓN  
*José María Ferrández*  
FDO: JOMÁS FERRÁNDEZ ME



	<p>Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018</p>	<p>Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat</p> <p>Original electrònic / Còpia autèntica</p> <p>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</p>  <p>0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH</p>	<p>Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 18 de 42</p>
--	---	---	--


 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C
--	---	---------

GENERALITAT DE CATALUNYA

**ANEXO C:**  
**PROTOCOLO INSTALADOR TAXÍMETRO**



	Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat  Original electrònic / Còpia autèntica  CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ   0ICAXXC100S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 19 de 42
--	--	--	---

 <p><b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b></p> <p>MARCA: <b>PEUGEOT 308</b>      Tipo: <b>II</b></p>	<p>ANEXO C  1/23</p>
---	--	------------------------------

**C. PROTOCOLO INSTALADOR TAXÍMETRO**

**1. ESQUEMA DE CONEXIONES**

En este esquema se indica a título orientativo los diferentes equipos y las conexiones entre ellos, indicando claramente cuál es la **preinstalación de PEUGEOT**.




Fig. 1.1. Esquema general orientativo de la conexión entre equipos.

  
**PEUGEOT**  
HOMOLOGACIÓN  
CONTROL TÉCNICO  
*Tomás Fernández Men*  
**EDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MEN**



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 20 de 42

 <p><b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b></p> <p>MARCA: <b>PEUGEOT 308</b>      Tipo: <b>il.</b></p>	<p>ANEXO C  2/23</p>
---	---	------------------------------

**2. EMPLAZAMIENTO DE LAS CAJAS PRECINTADAS:**  
**LA CAJA DE PRE-INSTALACIÓN DE LA SEÑAL DE VELOCIDAD DE PEUGEOT**  
**CAJA CONVERSOR-ADAPTADOR**

El cable de señal de velocidad del conector IC01A 16 NR de 16 vías negro, **pre-instalado por el concesionario oficial de Peugeot**, se situará bajo el volante de dirección, lugar de donde se tomará la señal y se precintará sobre una caja, tal y como se muestra en la imagen. El cable corrugado deberá aportar casquillos metálicos para evitar la extensión del mismo, se situará dentro de la zona de la BSI, lado del conductor, lugar donde posteriormente irá emplazada la caja adaptadora de señal del instalador de taxímetros.



Caja señal pre-instalación PEUGEOT precintada

Los talleres autorizados instalarán el Conversor-Adaptador de impulsos del taxímetro, así como los precintados correspondientes. Dicho adaptador convierte la señal de velocidad procedente de la pre-instalación del concesionario oficial Peugeot, con destino al contador del taxímetro.

El adaptador conversor **se instalará junto a la caja precintada de Peugeot, en la zona de la BSI.**



Caja adaptadora de señal precintada

Caja adaptadora de señal precintada

Caja señal pre-instalación PEUGEOT

  
**PEUGEOT**  
HOMOLOGACIÓN  
CONTRATOS TÉCNICOS  
*Tomás Fernández Peña*  
FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ PEÑA



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 21 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  3/23
---	---	---------------------

**3. CONEXIÓN DE COMPONENTES: CONECTOR SEÑAL PEUGEOT, CAJA ADAPTADORA DE SEÑAL TAXIMETRO, IMPRESORA Y MÓDULO TARIFARIO**

**Zonas de instalación de elementos:**



GENERALITAT DE CATALUNYA

  
**PEUGEOT**  
 HOMOLOGACIÓN  
 CONTROL TÉCNICO  
  
**FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA**



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC100S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 22 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  4/23
---	---	---------------------

**Descripción del guiado de la cablería:**

El cable de señal de velocidad del **conector del conector IC01A 16 NR de 16 vías negro, pre-instalado por el concesionario oficial de Peugeot**, va protegido con un cable corrugado y situado en la zona de alojamiento de la BSI , debajo del volante.


El recorrido de toda la cablería se realizará por detrás del salpicadero utilizando una guía pasa cables . Una vez realizada la conexión de positivo de la batería con sus correspondientes fusibles, encaminaremos la manguera hasta el capuchon del agujero pasamuros que se encuentra en el frontal del compartimento motor ,al lado de la columna de la dirección , por el cual pasa el tirador de apertura del capot.

Pasaremos la manguera del cableado, a través del pasamuro hacia el habitáculo con la guía, y llevaremos un positivo y un negativo de batería hasta la caja adaptadora de señal situada en la zona de la BSI bajo volante lado conductor.

Los otros positivos y negativos restantes los dejaremos en la zona del pasamuros para la conexión del módulo de emergencias y la emisora si esta fuera montada.

La manguera procedente del módulo tarifario bajará por el vierte aguas del para brisas lado derecho sentido conductor, y lo llevaremos por el compartimento motor, zona bajo parabrisas hasta el taladro pasamuros que hemos realizado anteriormente, lo pasaremos a la zona de la caja adaptadora tal y como hemos hecho también con los cables positivos de batería.

Desde la caja adaptadora de señal y conexiones, distribuiremos los cables hacia los diferentes componentes tal y como indicamos en el siguiente esquema.



Doc.original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH


Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 23 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  5/23
---	---	---------------------

Para realizar el encaminamiento de esta cablería debemos desmontar las piezas que indicamos a continuación.

**3.1 Piezas a desmontar para el encaminado de los cables por detrás del salpicadero y montaje de componentes.**



  
**PEUGEOT**  
 HOMOLOGACIÓN  
 CONTROL TÉCNICO  
*Tomás Fernández*  
**FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ**



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH


Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 24 de 42



 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: PEUGEOT 308      Tipo: L.	ANEXO C  6/23
---	---	---------------------

**3.2 - Operaciones a realizar para el desmontaje de las piezas:**

Desmontaje tapa bajo volante BSI, aireadores, pantalla multifunción, guarnecidos laterales de consola central, Guarnecido consola central palanca de cambios, guarnecido lateral del salpicadero lado conductor.



  
**PEUGEOT**  
 HOMOLOGACIÓN  
 CONTROL TÉCNICO  
 FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MERA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC100S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 25 de 42

 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: L	<b>ANEXO C</b>  7/23
---	--	----------------------------

Pantalla multifunción con Navegación




Figura CP921UD  
 Desmontar los tornillos (2).  
 Soltar el embellecedor (1) (en "a"). Con ayuda del úo (1350-ZZ)  
 Soltar el embellecedor (1)





Figura CP921UD  
 Desconectar los conectores (en "b")

Pantalla multifunción sin Navegación

2.2. Pantalla multifunciones (Sin navegación)



Desmontar los tornillos (6).  
 Soltar el embellecedor (5) (en "c"). Con ayuda del úo (1360-ZZ).  
 Soltar el embellecedor (5)





Figura CP921UD  
 Desconectar los conectores (en "d")



  
**PEUGEOT**  
**HOMOLOGACIÓN**  
**CONTROL TÉCNICO**  
 FDO: TOMÁS PEREYÁNDRA ARRIETA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electr3nic garantit amb signatura electr3nica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electr3nic / C3pia aut3ntica

CODI SEGUR DE VERIFICACI3




0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH


Data creaci3 c3pia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat c3pia:  
 03/09/2021  
 P3gina 26 de 42

 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiro, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: L	<b>ANEXO C</b>  8/23
--	--	----------------------------

Guarnecido lateral lado pasajero




Guarnecido consola central palanca de cambios.



Peugeot - CSP323D



Guarnecido lateral salpicadero



Peugeot - CSP323D  
 Salpicadero Guarnecido 1 y 2 en el. Con ayuda de los (1350-22)  
 Guarnecido 1 y 2



**PEUGEOT**  
**PROMOCIÓN**  
**CONTROL TÉCNICO**  
 PDD: TOMÁS FERNÁNDEZ ARRIAGA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 27 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  9/23
---	---	---------------------



Realizar conexión de alimentación a batería y encaminar el cableado por el compartimento motor hasta el agujero pasa muros que debemos realizar , pasar el cableado hasta el habitáculo del vehículo.


**3.3 TOMA DE ALIMENTACIÓN**

La señal de alimentación es de corriente continua y de valor 12 V.  
 Para la toma de alimentación se utilizará 2 o 3 cables estándar (color rojo y negro) de sección 1,5 mm, y 2 o 3 cables estándar (color rojo y negro) de sección 1 mm, y longitud de 4 m. aproximadamente, del tipo que se muestra en las imágenes.


Se fijarán los cables rojos al borne positivo de batería junto con unos fusibles intercalados.  
 Los cables negros de masa irán fijados al tornillo del borne de Masa.  
 El conjunto de cables irán enfundados en un baina de material plástico autoextinguible.  
 El cable de alimentación de 1,5 mm dará corriente al adaptador de señal y al módulo externo,  
 y los dos cables de alimentación de 1 mm darán corriente al 112- módulo de emergencia y a la emisora si se equipase con ella.



	Doc.original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat  Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 28 de 42
--	---	---	---

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>	<b>ANEXO C</b>  10/23
	MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	

**Conexión a batería con fusibles**



**3.3.1- Encaminamiento de la manguera con el cableado de alimentación de la batería por el compartimento motor, hasta el agujero pasa muro situado en el interior del habitáculo.**

Realizamos un pequeño orificio en la mangueta pasamuros del cable tirador de apertura capot (situado por encima de la columna de dirección, por encima de los pies del conductor). Pasamos la guía pasacables desde el interior del vehículo hasta el compartimento motor por el taladro realizado en la mangueta del cable de apertura capot. Sacamos la guía pasacables por encima de la batería.

**Taladro pasamuros en mangueta, interior habitáculo**



**Taladro pasamuros en mangueta, compartimento motor**



**Guía pasacables**



*PEUGEOT*  
 HOMOLOGACIÓN  
 TÉCNICO  
 FDC: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




01CAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 29 de 42

 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: L	<b>ANEXO C</b>  11/23
---	--	-----------------------------


Unimos la guía pasacables con los cables de positivo ya conectados a la batería y un negativo, y los llevamos hasta el interior del habitáculo del vehículo introducidos por el macarrón corrugado.

Línea de posicionamiento manguera de alimentación



### 3.3.2 – Encaminamiento cableado desde el taladro pasa muros hasta la caja adaptadora de señal y conexiones.

Desde el taladro, pasaremos la guía pasa cables por detrás del salpicadero, hasta llegar a zona de alojamiento de la BSI, situada bajo volante del lado conductor. De esta forma llevaremos (un + y un -) de batería hasta la caja adaptadora de señal. El resto lo dejaremos en la zona del pasamuros para la instalación del módulo de emergencias y la emisora si se equipara con ella. Los cables que tomaremos hasta la caja adaptadora son los de 1.5 mm de sección.



De esta manera el conjunto de cables de alimentación para la instalación de todos los componentes queda situado para su conexión a la caja adaptadora.



Doc.original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 30 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>	ANEXO C 12/23
	MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	

**3.3.3 – Encaminamiento e instalación del taxímetro sobre salpicadero.**

Procederemos a realizar un agujero sobre el salpicadero.  
 Una vez realizado el taladro se procederá a pasar la guía pasa cables para encaminar las diferentes conexiones hasta la caja adaptadora de señal.  
 El taladro se realizará tomando el eje de la línea divisoria entre los botones de luces de emergencia y cierre de puertas, y la arista frontal del salpicadero.



Una vez realizado el taladro, llevaremos la guía pasacables desde el taladro hasta la zona de emplazamiento de la caja adaptadora para proceder a encaminar las mangueras de cables que deben ir hasta el taxímetro (Señal de velocidad, alimentación y señal de la caja adaptadora, módulo tarifario).


Una vez hemos posicionado las mangueras, procedemos a posicionar el taxímetro y a conectar dichas mangueras. Sellaremos el taladro con silicona para evitar corrosiones y extensiones de las mangueras. El instalador de taxímetros colocará los correspondientes precintos en el aparato.



Mangueras selladas y taxímetro.



Taxímetro 14 cm del borde del salpicadero



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 31 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: L	ANEXO C  13/23
---	--	----------------------

### 3.3.4 – ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL TAXÍMETRO


El taxímetro se deberá situar en la zona central del salpicadero, que **no interfiera** en la zona del **AIRBAG** del copiloto y sea **visible para los pasajeros**. A continuación, se muestra la zona permitida para la disposición del taxímetro.

Zona admisible según **informe INTA – 17-001234742-10541**.

Cota mínima de posicionamiento desde la arista del salpicadero: **14 cm**.

El soporte del taxímetro no debe sobrepasar la línea horizontal de relieve del salpicadero

Esta distancia a la arista del salpicadero garantiza el montaje de cualquier tipo de taxímetro.



  
**DESPLACACIÓN**  
**CONTROL TÉCNICO**  
 FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01CAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 32 de 42



 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL</b> <b>TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>	<b>ANEXO C</b>  14/23
	<b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	



**4.0.- CONFIGURACIÓN TAXÍMETRO CON IMPRESORA CONVENCIONAL**

**Encaminamiento cables conexión impresora y taxímetro:**

La conexión de la impresora la realizamos directamente desde el Taxímetro. Para ello llevaremos una de las mangueras desde el taxímetro hasta la zona de la ubicación de la impresora, en este caso dentro de la guantera reposabrazos situada entre los asientos.

Pasamos la guía de cables desde el hueco de la pantalla multifunción hasta la parte baja lateral del acompañante. Después llevamos la guía por el interior de la consola central hasta la zona de la palanca de velocidades. Realizaremos un taladro en el interior de la guantera para pasar la guía de cables hasta la impresora. Colocamos la impresora fijada con velcro y dejamos un sobrante de manguera en el interior de la guantera, el cual permita la movilidad de la impresora para facilitar su manipulación. Unimos la manguera de cables de la impresora a la guía pasacables, para comenzar a encaminar la manguera por su alojamiento. De esta manera llevaremos la manguera desde la guantera central hasta la pantalla multifunción para realizar la conexión con el Taxímetro.

En el paso de la manguera por la palanca de velocidades, esta irá encaminada bordeando el soporte de la palanca, para ello es necesario fijar la manguera con alguna grapa adhesiva para evitar posibles interferencias entre la manguera y la palanca de velocidades. Se realizará de igual manera para cambios manuales o automáticos.



Hacer taladro en el interior de la guantera



Fijar la impresora



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ





0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018


Data caducitat còpia:  
03/09/2021

Pàgina 33 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  15/23
---	---	----------------------



Guiar la manguera hasta el taxímetro



*Peugeot*  
 COMERCIALIZACIÓN  
 FDO: TOMÀ CONTROL TÈCNIC



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 34 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  16/23
---	---	----------------------

**5.0 – MÓDULO EXTERIOR O TARIFARIO**

El módulo exterior tiene tres tipos diferentes de sujeción en el techo del vehículo:

- Fijado sobre la barra portaequipajes.
- Fijado mediante placa con cintas adhesivas 3M.
- Imán


**IMÁN**



**BARA PORTAEQUIPAJES**



**CINTAS ADHESIVAS**



  
**Peugeot**  
 Jomó  
 HOMOLOGACIÓN  
 CONTROL TÉCNICO  
 KID: TOMÁS FERNÁNDEZ ARIZA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**




0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 35 de 42



 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  17/23
---	---	----------------------


**Montaje del módulo tarifario y encaminamiento interior de la manguera hasta la caja adaptadora de señal.**

Una vez situado el módulo tarifario sobre el techo, encaminamos el cable por el vierte aguas derecho (en sentido conductor). Para fijar el cable desde el módulo hasta que lo introducimos por el vierte aguas, utilizamos unas grapas adhesivas para sujetar el cable en la chapa del techo. Llevaremos el cable por el interior del vierte aguas hasta el compartimento motor, aguecamos un poco la junta que se encuentra en el final de la luna para brisas, y guiamos el cable por el interior del guarnecido del montante para brisas, por todo el largo de este mismo (sujetando el cable con correillas plásticas), hasta que llegamos a la zona de la batería, desde donde guiamos el cable hasta el pasamuros, tal y como hemos hecho con los cables de positivo de batería anteriormente.




*Peugeot*  
 Formador de Instalación  
**CONTROL TÉCNICO**  
 FDO: TOMAS GONZALEZ MENA

	Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat  Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 36 de 42
--	--	---	---

 <p>PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b></p> <p>MARCA: PEUGEOT 308      Tipo: L</p>	<p>ANEXO C  18/23</p>
--	---	-------------------------------

**6.0 – CONEXIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES A LA CAJA ADPATADORA.**

Una vez posicionado el Módulo tarifario y el taxímetro, procedemos a realizar las conexiones en la caja Adaptadora de señal y a ubicarla en su emplazamiento. Todos los cables los tenemos en la zona de la BSI bajo volante conductor. Introducimos las diferentes mangueras y conectamos sobre la caja adaptadora de señal.



Introducimos las mangueras hacia el interior del salpicadero, y acoplamos la caja adaptadora en el interior de la zona de alojamiento de la BSI, junto con la caja precintada de la instalación de señal taquimétrica de PEUGEOT. Ver punto 2 (emplazamiento de las cajas precintadas).



El instalador de Taxímetros debe poner sus precintos correspondientes sobre la caja adaptadora. De esta manera ya tendremos montados todos los componentes que pasan por la caja adaptadora de señal y conexiones.



Doc. original signat per:  
CPISR-1 Isidre Masalles  
Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
03/09/2018  
Data caducitat còpia:  
03/09/2021  
Pàgina 37 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: L	ANEXO C  19/23
---	--	----------------------

## 7.0 TAXÍMETRO DE ESPEJO

Existen dos tipos de taxímetros de espejo:

- El que se reemplaza por el original, aprovechando su punto de sujeción.
- El que se sobrepone sobre el soporte original, reemplazando solamente el espejo.

**Nota: Solamente está permitido el taxímetro de espejo que sustituye al original de Peugeot, utilizando los mismos puntos de anclaje. Queda totalmente prohibido el montaje de otros tipos de taxímetro sobre-puestos en nuestro espejo de origen.**

### 7.1 Esquema de encaminamiento cables del taxímetro de espejo.

Los cables del taxímetro de espejo encaminados por dentro del guarnecido de techo, y del guarnecido lateral de para brisas lado izquierdo, y de ahí hasta la BSI bajo volante.



### 7.2 Demontaje y montaje taxímetro de espejo.

Con la ayuda de una paletilla plástica abrimos la carcasa negra que cubre el soporte del espejo. Desmontamos el espejo original del soporte de tres garras que está pegado sobre la luna, sobre el cual montaremos el nuevo espejo con taxímetro incorporado.



Desmontar espejo de origen



Soporte espejo de origen

  
**PEUGEOT**  
 HOMOLOGACIÓN  
 OMO CONTROL TÉCNICO  
 FPO: TOMÁS FERNÁNDEZ MORA



Doc.original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 38 de 42

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	<b>ANEXO C</b>  20/23
---	---	-----------------------------



Montar nuevo espejo con Taxímetro

Desmontamos las diferentes piezas del techo, Plafón, parasol, y guarnecido lateral de montante para-brisas.



Encaminamos el mazo del módulo desde el interior del guarnecido de techo hasta el montante lateral, teniendo en cuenta, que este debe pasar por encima del Airbag lateral.  
 Por el interior del montante de para brisas fijándolo en las grapas libres que van situadas en el mismo montante. Bajaremos el cable por todo el montante hasta la junta de puerta, por el interior de ésta, meteremos el cable hasta la caja adaptadora de señal

**ATENCIÓN: La guía pasa cables debe ir por encima del airbag lateral.**

Al pasar la guía debemos prestar atención al pasar ésta, por encima del Airbag lateral situado por el interior del guarnecido de techo. El cable del módulo tarifario debe pasar por encima del airbag lateral, para garantizar que, en caso de funcionamiento del airbag, el cable del módulo no va a interferir al despliegue del mismo.



Cable módulo tarifario

  
**PEUGEOT**  
 SERVICIO DE  
 CONTROL TÉCNICO  
 FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ ARNA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




01CAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 39 de 42


 <b>PEUGEOT</b> <b>PSAG AUTOMOVILES</b> <b>COMERCIAL ESPAÑA, S.A.</b> Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	<b>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXIMETRO</b> <b>BARCELONA</b>  <b>MARCA: PEUGEOT 308</b> Tipo: L	<b>ANEXO C</b>  21/23
---	--	-----------------------------

Con la ayuda de la guía pasacables, llevamos el mazo de cables del taxímetro, por el interior del guarnecido de techo, hasta el lado izquierdo, (sentido conductor), hasta el guarnecido lateral, por donde descenderemos el cable hasta la tapa lateral del salpicadero, donde llegaremos hasta la caja adaptadora situada en la zona de la BSI.

GENERALITAT DE CATALUNYA




Mazo módulo




Grapas fijación

Posición mazo módulo Tarifario

Posición mazo módulo Tarifario



AIRBAG LATERAL



**PEUGEOT**  
**HOMOLOGACIÓN**  
**TECNICO**  
**FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA**



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica


**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**




0ICAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 40 de 42





 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  22/23
---	---	----------------------


Finalmente, el mazo completo del taxímetro se lleva hasta la BSI, donde se conectará con la caja adaptadora de señal del instalador, con su precinto correspondiente.



GENERALITAT DE CATALUNYA

  
**PSAG AUTOMOVILES**  
 CONTROL TÉCNICO  
 FDO: TOMÁS FERNÁNDEZ MENA


	Doc. original signat per: CPISR-1 Isidre Masalles Roman 03/09/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat  Original electrònic / Còpia autèntica  CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ    0ICAXXC100S8B85N891PRVVVV45DELAH	Data creació còpia: 03/09/2018 Data caducitat còpia: 03/09/2021 Pàgina 41 de 42
--	--	--	---

 <b>PEUGEOT</b> PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO <b>BARCELONA</b>  MARCA: <b>PEUGEOT 308</b> Tipo: <b>L</b>	ANEXO C  23/23
---	---	----------------------

**8.0 EMPLAZAMIENTO DE ACCESORIOS**

**8.1 MÓDULO DE EMERGENCIAS**

El módulo de emergencia irá situado en el interior de la guantera del pasajero  
 Para la conexión del módulo uno de los positivos de alimentación sacados de la batería.



Módulo de emergencias con coja adaptadora de señal integrada, situado dentro de la guantera lado pasajero.

**8.2 EMISORA DE RADIO.**

La emisora de radio ira situada en la parte central de la consola, pegada al piso.  
 A demanda del cliente, la emisora podrá ir situada en otro lugar.



Emisora de radio

  
**PEUGEOT**  
 HOMOLOGACIÓN  
 CONTROL TÉCNICO  
 D. TOMÁS FERNÁNDEZ MENA



Doc. original signat per:  
 CPISR-1 Isidre Masalles  
 Roman 03/09/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



01CAXXC1O0S8B85N891PRVVVV45DELAH

Data creació còpia:  
 03/09/2018  
 Data caducitat còpia:  
 03/09/2021  
 Pàgina 42 de 42