



PEUGEOT ESPAÑA, S.A.
Calle del Puerto de Somport; 8
28050 MADRID
ESPAÑA

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL
TAXÍMETRO

MADRID


MARCA: **PEUGEOT 508**

Tipo: **8**

ANEXO A

ANEXO A:

PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT

 PEUGEOT PEUGEOT ESPAÑA, S.A. Calle del Puerto de Somport; 8 28050 MADRID ESPAÑA	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID MARCA: PEUGEOT 508 Tipo: 8	ANEXO A 1 / 6
--	--	----------------------

A. PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT


1. EMPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUJETOS A INTERVENCIÓN

La señal se extraerá de la parte delantera izquierda del habitáculo del vehículo. Se deberá extraer la tapa donde se encuentra la BSI. La señal la tomamos de la vía **14 del conector rojo de 20 vías (cable 6739)**.



Tapa protectora




 PEUGEOT PEUGEOT ESPAÑA, S.A. Calle del Puerto de Somport; 8 28050 MADRID ESPAÑA	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID MARCA: PEUGEOT 508 Tipo: 8	ANEXO A 2 / 6
--	--	----------------------

2. CONEXIÓN DE LA TOMA DE SEÑAL DE VELOCIDAD

Ésta llega de la vía **14 del conector rojo de 20 vías (cable 6739)**.


Será en este lugar de donde se obtendrá la señal.




Lugar de donde se obtendrá la señal.

Se extraerá el **conector rojo de 20 vías (cable 6739)**, vía 14 del conector hembra, se soldará o se conectará por el lado opuesto del conector el **cable con manguera** por donde circulará la señal.

Este cable irá protegido en el interior de un manguito corrugado.

 PEUGEOT PEUGEOT ESPAÑA, S.A. Calle del Puerto de Somport; 8 28050 MADRID ESPAÑA	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID MARCA: PEUGEOT 508 Tipo: 8	ANEXO A 3 / 6
--	--	----------------------

Manguera corrugada de 50 cm de longitud con un hilo en su interior de **0.5 mm de diámetro**.




3.

PRECINTADO DE LA TOMA DE SEÑAL

La **manguera** blindada quedará **fijada** con el resto de cables de entrada y el **conector rojo de 20 vías (cable 6739)**, que se introducirá en una caja de plástico, que se muestra a continuación:



 PEUGEOT PEUGEOT ESPAÑA, S.A. Calle del Puerto de Somport; 8 28050 MADRID ESPAÑA	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID MARCA: PEUGEOT 508 Tipo: 8	ANEXO A 4 / 6
--	--	----------------------


El conector quedará dispuesto dentro de la caja precintada por Peugeot.



Precintado de la caja que contiene el conector :



Precinto
PEUGEOT

 PEUGEOT PEUGEOT ESPAÑA, S.A. Calle del Puerto de Somport; 8 28050 MADRID ESPAÑA	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID MARCA: PEUGEOT 508 Tipo: 8	ANEXO A 5 / 6
--	--	----------------------

Se dejara la caja precintada sobre el soporte metálico que se muestra en la fotografía, de esta manera podremos montar la tapadera del salpicadero sin problemas.



La manguera corrugada la pasaremos por detrás de la guantera izquierda y la dejaremos sobre la misma, para que los talleres instaladores de taxímetros realizaen la conexión de la manguera de señal de velocidad.





PEUGEOT ESPAÑA, S.A.
Calle del Puerto de Somport; 8
28050 MADRID
ESPAÑA

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL
TAXÍMETRO
MADRID

MARCA: **PEUGEOT 508** Tipo: **8**

ANEXO A

6 / 6

4. **INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA LA LOCALIZACIÓN Y
DESMONTAJE DEL CONECTOR IC01**




Figura : E1AB00CD

La información de velocidad vehículo por cable está disponible en la vía 14 del conector 20 vías rojo "c" situado bajo la columna de dirección (Cable 6739).

Equipamientos necesarios para la conexión			
Denominación	Cantidad	Tipo	Referencias PR
Terminal de entrada	1	MQS_0.35_0.50	6542ZX
Cable	1	0,5 mm2	-